ROZEN

RGG-63107 BIDET CON TRANSFERENCIA GLAM

Principales características:

- Presenta una solución innovadora que transforma la experiencia de uso del bidet tradicional, integrando tecnología y estética en una pieza única, diseñada para complementar cualquier ambiente contemporáneo.

- Su diseño elegante y funcional combina formas suaves de líneas contemporáneas, logrando un equilibrio ideal entre belleza y practicidad, para crear un ambiente de confort y sofisticación.

- Innovación en el control: Su sistema de activación intuitivo, sin necesidad de palanca, ofrece una experiencia fluida y cómoda, permitiendo ajustar el chorro de agua con facilidad y precisión, todo mientras mantiene una estética limpia y elegante.

- Más que una simple grifería, es una pieza de diseño funcional que eleva la experiencia diaria, brindando comodidad y estilo en cada uso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES	Alto: 106 mm.
FLUJO DE AGUA LTS / MIN.	Ducha de bidet: 9,68 LTS / MIN. Transferencia bidet: 8,61 LTS / MIN.
PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA Y MÁXIMA	0.5 Bar / 5 Bar.
CARTUCHO	35 mm.
INSTALACIÓN	De montaje.
HILO DE CONEXIÓN	G 3/8 - G 1/2.

*Las griferías ROZEN están fabricadas con materiales de comprobada calidad, seleccionados y desarrollados específicamente para garantizar una durabilidad excepcional.
Su diseño y construcción han sido cuidadosamente optimizados para ofrecer una vida útil prolongada. Asegurando un rendimiento confiable y consistente a lo largo del tiempo.

ROZEN

TERMINACIONES

GOLD (RGG-63107/BG) | BLANCO (RGG-63107/WH) | GUN METAL (RGG-63107/GM) | CROMO (RGG-63107/CR)

DIBUJO TÉCNICO



Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a tolerancia. Las medidas exactas deben ser verificadas en la pieza acabada.

ROZEN®

PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- No desarme la grifería ya que fue testeada y ajustada por la fábrica.

- Por favor, limpie la tubería de lodo e impurezas antes de instalar la grifería para evitar bloqueos.

- Luego de instalar la grifería y las colillas revise si las uniones están conectadas herméticamente. Esto evitará pérdidas.

- La presión de agua con la que trabaja es de 0.5-5 bar (incluye presión de agua fría y caliente)

- Cuando la temperatura ambiente es menor a 0 grados, asegúrate de drenar agua desde la ducha y tuberías, de otra forma podría congelarse.

- Es recomendable que la temperatura para usar el producto sea menor a 60ºC.

- Mantenga seca la grifería luego de utilizarla y limpie con regularidad.

- Para la limpieza, utilice elementos adecuados. Consulte Guía de Cuidados y Mantenimiento incluida dentro de su empaque.

- PRECAUCIÓN: No limpie la superficie del producto con objetos ásperos o líquidos ácidos o alcalinos.

GARANTÍA

- La garantía será de 5 años.

- La garantía comprende defectos en los mecanismos, de funcionamiento y en los cuerpos que impidan un funcionamiento adecuado.

- La garantía NO cubre las terminaciones, flexibles de ducha, colillas y soportes.

- La garantía no cubre los gastos de instalación, ni se reconocerán demandas por daños y perjuicios.

- La garantía caduca automáticamente si se constatara maltrato del producto en su uso o en la instalación, instalación incorrecta o reparaciones que no sean de servicio oficial.

- Las griferías ROZEN están diseñadas para uso doméstico.