ROZEN

RGG-32105 LAVATORIO LAGOM

Principales características:

- Un diseño que presenta equilibrio, líneas moderadas en la búsqueda de armonía entre funcionalidad, confort y confiabilidad. Presenta un diálogo equilibrado entre líneas curvas y aristas rectas que le brindan su carácter especial.

- Siendo la cantidad justa entre diseño y calidad brindando una experiencia agradable, cálida y cotidiana. Elaborada con materiales de calidad comprobada, cuenta con un aireador de difusión angular, que optimiza el flujo de agua para ofrecer una experiencia eficiente y práctica.

- Elegancia atemporal de líneas delicadas y curvas, armoniza diseño contemporáneo, funcionalidad y confiabilidad para brindar confort y estética en su uso cotidiano.

- Lagom es una grifería que eleva la experiencia diaria con una sensación de cercanía y disfrute que perdura en el tiempo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES	Lado por sección: 42 mm. Alto:156 mm. Largo: 150 mm.
PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA Y MÁXIMA	0.5 Bar / 5 Bar.
CARTUCHO	35 mm.
INSTALACIÓN	Sobre mesada.
HILO DE CONEXIÓN	G 3/8 - G 1/2.

*Las griferías ROZEN están fabricadas con materiales de comprobada calidad, seleccionados y desarrollados específicamente para garantizar una durabilidad excepcional.
Su diseño y construcción han sido cuidadosamente optimizados para ofrecer una vida útil prolongada. Asegurando un rendimiento confiable y consistente a lo largo del tiempo.

ROZEN

TERMINACIONES

CROMO (RGG-32105)

DIBUJO TÉCNICO





MANETA

Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a tolerancia. Las medidas exactas deben ser verificadas en la pieza acabada.

ROZEN®

PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- No desarme la grifería ya que fue testeada y ajustada por la fábrica.

- Por favor, limpie la tubería de lodo e impurezas antes de instalar la grifería para evitar bloqueos.

- Luego de instalar la grifería y las colillas revise si las uniones están conectadas herméticamente. Esto evitará pérdidas.

- La presión de agua con la que trabaja es de 0.5-5 bar (incluye presión de agua fría y caliente)

- Cuando la temperatura ambiente es menor a 0 grados, asegúrate de drenar agua desde la ducha y tuberías, de otra forma podría congelarse.

- Es recomendable que la temperatura para usar el producto sea menor a 60ºC.

- Mantenga seca la grifería luego de utilizarla y limpie con regularidad.

- Para la limpieza, utilice elementos adecuados. Consulte Guía de Cuidados y Mantenimiento incluida dentro de su empaque.

- PRECAUCIÓN: No limpie la superficie del producto con objetos ásperos o líquidos ácidos o alcalinos.

GARANTÍA

- La garantía será de 5 años.

- La garantía comprende defectos en los mecanismos, de funcionamiento y en los cuerpos que impidan un funcionamiento adecuado.

- La garantía NO cubre las terminaciones, flexibles de ducha, colillas y soportes.

- La garantía no cubre los gastos de instalación, ni se reconocerán demandas por daños y perjuicios.

- La garantía caduca automáticamente si se constatara maltrato del producto en su uso o en la instalación, instalación incorrecta o reparaciones que no sean de servicio oficial.

- Las griferías ROZEN están diseñadas para uso doméstico.