

### Principales características:

- Calidad de diseño que transforma la experiencia de usuario.
- Configura una solución innovadora que redefine el concepto del lavatorio monocomando tradicional, diseñada para destacar en cualquier espacio contemporáneo.
- Diseño minimalista que fusiona formas geométricas puras con líneas elegantes, logrando un equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad.
- Innovación en el control: Su exclusivo sistema de activación sin palanca rompe con lo convencional, ofreciendo una solución monocomando intuitiva y práctica, sin comprometer la estética.
- Más que una grifería, es una pieza de diseño funcional que eleva la experiencia en el uso cotidiano del lavatorio.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| DIMENSIONES                        | Alto: 310 mm.<br>Largo: 195 mm. |
| FLUJO DE AGUA LTS / MIN.           | 14,78 LTS / MIN.                |
| PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA Y MÁXIMA | 0.5 Bar / 5 Bar.                |
| CARTUCHO                           | 30 mm.                          |
| INSTALACIÓN                        | Sobre Mesada.                   |
| HILO DE CONEXIÓN                   | G 3/8 - G 1/2.                  |

\*Las griferías ROZEN están fabricadas con materiales de comprobada calidad, seleccionados y desarrollados específicamente para garantizar una durabilidad excepcional.

Su diseño y construcción han sido cuidadosamente optimizados para ofrecer una vida útil prolongada. Asegurando un rendimiento confiable y consistente a lo largo del tiempo.



GOLD (RGG-63104/BG)




BLANCO (RGG-63104/WH)



GUN METAL (RGG-63104/GM)



CROMO (RGG-63104/CR)



Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a tolerancia. Las medidas exactas deben ser verificadas en la pieza acabada.

## PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- No desarme la grifería ya que fue testeada y ajustada por la fábrica.
- Por favor, limpie la tubería de lodo e impurezas antes de instalar la grifería para evitar bloqueos.
- Luego de instalar la grifería y las colillas revise si las uniones están conectadas herméticamente. Esto evitará pérdidas.
- La presión de agua con la que trabaja es de 0.5-5 bar (incluye presión de agua fría y caliente)
- Cuando la temperatura ambiente es menor a 0 grados, asegúrate de drenar agua desde la ducha y tuberías, de otra forma podría congelarse.
- Es recomendable que la temperatura para usar el producto sea menor a 60°C.
- Mantenga seca la grifería luego de utilizarla y limpie con regularidad.
- Para la limpieza, utilice elementos adecuados. Consulte Guía de Cuidados y Mantenimiento incluida dentro de su empaque.
- PRECAUCIÓN: No limpie la superficie del producto con objetos ásperos o líquidos ácidos o alcalinos.

## GARANTÍA

- La garantía será de 5 años.
- La garantía comprende defectos en los mecanismos, de funcionamiento y en los cuerpos que impidan un funcionamiento adecuado.
- La garantía NO cubre las terminaciones, flexibles de ducha, colillas y soportes.
- La garantía no cubre los gastos de instalación, ni se reconocerán demandas por daños y perjuicios.
- La garantía caduca automáticamente si se constatará maltrato del producto en su uso o en la instalación, instalación incorrecta o reparaciones que no sean de servicio oficial.
- Las griferías ROZEN están diseñadas para uso doméstico.

